

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Ref.:
23/02934-26 / 2.4.2

Dato:
17.07.2026

Saksbehandler:
Olav Kalvig

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktiv forurensning fra Statens Vegvesen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mottatt søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktiv forurensning i forbindelse med tiltak for å redusere avrenning fra tidligere deponerte alunskifermasser på Taraldrud. Det forventes at utslipp av naturlig forekommende uran kan forekomme i anleggsperioden. Søknaden er lagt ut på offentlig høring, og eventuelle uttalelser må sendes til DSA senest innen 31.08.2026.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) viser til søknad mottatt 05.12.2025 om tillatelse til radioaktiv forurensning etter forurensningsloven fra Statens Vegvesen (SVV). Søknaden gjelder utslipp av naturlig forekommende uran til vann i forbindelse med opprydning etter deponering av alunskifermasser på Taraldrud.

Bakgrunn

SVV og Åsland Næringspark Eiendom AS (ÅNE) har etter pålegg den 19.12.2023 fra Miljødirektoratet og DSA blitt pålagt å gjennomføre tiltak for å redusere avrenningen til Snipetjernsbekken av tungmetaller og naturlig forekommende uran fra syredannende masser på Taraldrud. Tiltakene skal være tilstrekkelige til at de syredannende massene på SVV og ÅNE sine eiendommer ikke medfører negative miljøeffekter i resipient Snipetjernsbekken.

Tiltakene er nærmere beskrevet i søknaden, og omfatter etablering av avskjæringsgrøft for overvann fra E6, bekkelukking, tildekking av massene og etablering/utbedring av renseanlegg. Utslipp av radioaktiv forurensning, her under naturlig forekommende uran kan forekomme som følge av anleggsvann under grunnarbeidene. Det opplyses videre at overvann som oppstår på anleggsområdet skal samles opp, renses og analyseres før utslipp til Snipetjernsbekken. Renseanlegget skal være på plass før grunnarbeidene begynner.

Rambøll har gjennomført overvåkning av grunnvann og resipient i ett år for å etablere et kunnskapsgrunnlag om tilstanden før oppstart av tiltakene. Overvåkningen skal fortsette under

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway
T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway
dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494
IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

gjennomføringen av tiltakene, og i minst fem år etter avsluttet opprydding. Ansvarlig for overvåkning under tiltaksperioden er Rambøll.

Utslipp av naturlig forekommende uran forventes å forekomme i anleggsperioden. Det forventede utslippet er estimert til 13,9 MBq/år, og anleggsperioden er anslått å vare i omtrent 1,5 år. Prosjektet er planlagt igangsatt høsten 2026. Det er ikke søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning etter endt anleggsperiode.

Rambøll har gjennomført miljørisikovurdering, og planlagt reduserende tiltak der risikoen vurderes som «høy». Entreprenør som skal utføre grunnarbeidene har ansvar for å utarbeide egen beredskapsplan for uønskede hendelser som gjelder ytre miljø. I søknaden opplyses det om at urankonsentrasjonen i resipienten Snipetjernsbekken ikke skal overskride 30 µg/L, som tilsvarer WHO sin anbefalte grenseverdi for drikkevann.

For ytterligere opplysninger viser vi til virksomhetens søknad som ligger på våre nettsider, www.dsa.no, under menyfanen «Høringer og tillatelser». Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til dsa@dsa.no med referansenummer 23/02934-26 senest innen 31.08.2026. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med vår behandling av søknaden.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Olav Kalvig
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Liste over kopimottakere:

RAMBØLL NORGE AS v/ Lameck Omolo
RAMBØLL NORGE AS v/ Anikó Hellebrandt Øverby